
## **Datenblatt**



## Schäkel handeslüblich gerade Form mit Augbolzen



Material: Unlegierter Baustahl

galvanisch verzinkt

Hinweis: Der Schäkel darf nicht zum Heben

von Lasten verwendet werden.

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Tragfähigkeit	Nenngröße	d3	b1	h1	d1	Gewicht
Spalte1	(kg)	in Zoll	B (mm)	U (mm)	T1 (mm)	D (mm)	(kg)
ST110010	100	1/4	6	12	24	6	0,03
ST110020	200	5/16	8	16	32	8	0,07
ST110030	300	3/8	10	20	40	10	0,13
ST110040	400	7/16	11	22	44	11	0,18
ST110050	500	1/2	12	25	48	12	0,25
ST110060	600	9/16	14	28	56	14	0,36
ST110080	800	5/8	16	32	64	16	0,53
ST110110	1.100	3/4	20	38	80	19	0,92
ST110150	1.500	7/8	22	44	85	22	1,4
ST110200	2.000	1	25	50	100	25	2,15

ST110300	3.000	1 1/8	28	56	116	28	3,4
ST110350	3.500	1 1/4	32	64	129	32	4,6
ST110400	4.000	1 3/8	36	70	138	36	5,9
ST110500	5.000	1 1/2	38	76	151	38	7,6

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik Ketten - Seile - Hydraulik 06028 - 40 625 62 klement.j@t-online.de

## Allgemeine Informationen

Achtung! Die angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.